

製品カタログ

2022 Vol.2

Products Catalog



普通釘

2022 Vol.2

建築や梱包用に使われる一般的な釘です。日本工業規格(JIS A 5508)規格製品です。

■鉄丸釘 (N釘)

| 型番 | 寸法 | 梱包単位 (kg/ケース) | 内包状態 | 入り本数 (本/ケース) |
|------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| N19 | φ 1.50 × 19 | 25 | 小分け無し | 約90,500 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約72,400 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |
| N22 | φ 1.50 × 22 | 25 | 小分け無し | 約78,000 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約62,400 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |
| N25 | φ 1.70 × 25 | 25 | 小分け無し | 約53,500 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約42,800 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |
| N32 | φ 1.90 × 32 | 25 | 小分け無し | 約34,000 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約27,200 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |
| N38 | φ 2.15 × 38 | 25 | 小分け無し | 約22,500 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約18,000 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |
| N45 | φ 2.45 × 45 | 25 | 小分け無し | 約14,500 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約11,600 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |
| N50 | φ 2.75 × 50 | 25 | 小分け無し | 約10,500 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約8,400 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |
| N65 | φ 3.05 × 65 | 25 | 小分け無し | 約6,500 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約5,200 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |
| N75 | φ 3.40 × 75 | 25 | 小分け無し | 約4,550 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約3,640 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |
| N90 | φ 3.75 × 90 | 25 | 小分け無し | 約3,100 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約2,480 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |
| N100 | φ 4.20 × 100 | 25 | 小分け無し | 約2,250 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約1,800 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |
| N115 | φ 4.20 × 115 | 25 | 小分け無し | 約1,950 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約1,560 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |
| N125 | φ 4.60 × 125 | 25 | 小分け無し | 約1,500 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約1,200 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |
| N150 | φ 5.20 × 150 | 25 | 小分け無し | 約1,000 |
| | | 20 | 5kg小箱 × 4個セット | 約800 |
| | | 20 | 〔1kg小箱 × 10個入り〕 × 2箱バンド結束 | |




特殊釘

2022 Vol.2

当社独自の技術で大きな頭（従来品140%）の釘が出来ました。

■スーパージャンボ大頭釘

| 寸法サイズ (番手) | 材質・表面処理 | 荷 姿 | 梱包単位 (kg/ケース) |
|-------------------------|----------------------|------------|------------------|
| φ 2.50×50 (#13 x 50) | ステンレス製 特殊樹脂コーティング | 4kg小箱×6箱入り | 24 |
| φ 2.50×65 (#13 x 65) | | | |



■ジャンボ大頭釘

| 寸法サイズ (番手) | 材質 | 荷 姿 | 梱包単位 (kg/ケース) |
|-------------------------|--------|------------|------------------|
| φ 2.80×50 (#12 x 50) | ステンレス製 | 4kg小箱×6箱入り | 24 |
| φ 2.80×60 (#12 x 60) | | | |
| φ 2.80×75 (#12 x 75) | | | |
| φ 2.50×45 (#13 x 45) | | | |
| φ 2.50×50 (#13 x 50) | | | |
| φ 2.50×55 (#13 x 55) | | | |
| φ 2.50×60 (#13 x 60) | | | |
| φ 2.50×65 (#13 x 65) | | | |
| φ 2.50×75 (#13 x 75) | | | |






特殊釘

2022 Vol.2

国土交通大臣認定 大臣許可番号 FRM-0047/FRM-0278/TBFC-0009

■スーパーエルエル釘■

| 寸法サイズ (型番) | 材質・用途 | 内包状態 | 入り本数 (本/ケース) |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| φ2.8×45 (LL-45S) | 鉄製 軸組工法用 | 120本×10巻小箱×3箱 | 3,600 |
| φ2.8×50 (LL-50SR-S) | ステンレス製 軸組工法用 | | |
| φ2.8×45 (LL-45SR) | 鉄製 枠組工法用 | | |
| φ2.8×45 (LL-45SR-S) | ステンレス製 枠組工法用 | | |



スーパーエルエル釘の特徴

釘胴部にスクリューリング加工を施し、釘引抜き耐力を強化しました。また、釘頭を180%大きくする事により釘頭の合板貫通を防止し、釘打機を用いた釘打ちでも合板にめり込むことなく安定した止めつけが可能です。地震は何年先に発生するかわかりません。

材質をステンレスとすることにより釘に発生する錆びを防止し、耐久性も強化しました。これらの効果で木造住宅の長寿命化・地震に強い住宅に貢献する事を考えました。

※スーパーエルエル釘は国土交通省の認定を受けた商品です

※釘打機用のスーパーエルエル釘を使用する際、通常の釘よりも釘頭が大きいため、専用の釘打機が必要となります。

釘打機も準備しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

特殊釘

2022 Vol.2

■スクリュー釘

| 寸法サイズ (番手) | 材質 | 荷 姿 | 梱包単位 (kg/ケース) |
|-------------------------|----|-------|------------------|
| φ 2.45×45 (# 13×45) | 鉄製 | 小分け無し | 25 |
| φ 2.75×50 (# 12×50) | | | |
| φ 3.05×65 (# 11×65) | | | |
| φ 3.40×75 (# 10×75) | | | |
| φ 3.75×90 (# 9×90) | | | |
| φ 4.20×100 (# 8×100) | | | |



■皿頭釘

| 寸法サイズ (番手) | 材質 | 荷 姿 | 梱包単位 (kg/ケース) |
|-------------------------|----|-------|------------------|
| φ 1.65×32 (# 16×32) | 鉄製 | 小分け無し | 25 |
| φ 1.90×32 (# 15×32) | | | |
| φ 2.15×38 (# 14×38) | | | |
| φ 5.60×180 (# 5×180) | | | |



特殊釘

2022 Vol.2

■ポイントレス釘

| 寸法サイズ (番手) | 材質 | 荷 姿 | 梱包単位 (kg/ケース) |
|----------------------|----|-------|------------------|
| φ2.75×65 (#12×65) | 鉄製 | 小分け無し | 25 |
| φ3.05×65 (#11×65) | | | |

■大頭釘

| サイズ | 材質 | 荷 姿 | 梱包単位 (kg/ケース) 入り本数 (本/ケース) |
|----------|----|-------|-------------------------------|
| φ5.0×150 | 鉄製 | 小分け無し | 12.5 約500 |
| φ5.0×200 | | | 16.2 約500 |
| φ5.0×300 | | | 9.8 約200 |



なまし鉄線

2022 Vol.2

やわらかくしなやかで、造船所の足場結束や古紙結束などに向く鉄線です。

■なまし（細）

| 寸法サイズ | 梱包単位 (kg/ケース) |
|--------|---------------|
| φ0.8mm | 50kg巻き |
| φ1.2mm | |
| φ1.6mm | |



■なまし鉄線

| 寸法サイズ (番手) | 梱包単位 (kg/ケース) |
|--------------|---------------|
| φ2.0mm (#14) | 50kg巻き |
| φ2.6mm (#12) | 10kg巻き |
| | 25kg巻き |
| | 50kg巻き |
| φ3.2mm (#10) | 10kg巻き |
| | 25kg巻き |
| | 50kg巻き |
| φ4.0mm (#8) | 10kg巻き |
| | 25kg巻き |
| | 50kg巻き |
| φ5.0mm (#6) | 50kg巻き |



■なまし鉄線（古紙用）

| 寸法サイズ (番手) | 梱包単位 (kg/ケース) |
|--------------|---------------|
| φ3.2mm (#10) | 50kg巻き |
| | 100kg巻き |
| | 500kgキャリア |
| | 800kgキャリア |
| φ4.0mm (#8) | 100kg巻き |
| | 500kgキャリア |
| | 800kgキャリア |





直線

2022 Vol.2

お客様のご要望に合わせた材質、形状、長さでカットして、お届け致します。

■キリバンセン

| 寸法 | 入り本数 (本/ケース) |
|--------------|--------------|
| φ 2.90 × 700 | 200 |
| φ 2.90 × 750 | |
| φ 2.90 × 800 | |
| φ 3.05 × 700 | |
| φ 3.05 × 750 | |
| φ 3.20 × 700 | |



■キリバンセン (#21)

| 寸法 | 内包状態 | 梱包単位 (kg/ケース) |
|-------------------------|-----------|---------------|
| φ 0.8 × 180 (#21 × 180) | 5kg束 × 4個 | 20 |
| φ 0.8 × 200 (#21 × 200) | | |
| φ 0.8 × 300 (#21 × 300) | | |
| φ 0.8 × 350 (#21 × 350) | | |
| φ 0.8 × 400 (#21 × 400) | | |
| φ 0.8 × 450 (#21 × 450) | | |
| φ 0.8 × 500 (#21 × 500) | | |
| φ 0.8 × 600 (#21 × 600) | | |

■寸法切り直線

材質は、なまし鉄線もしくは普通鉄線よりご選択頂けます。

線径はφ 1.6～φ 4.8程度、長さは400mm～500mm程度の範囲内でご指定頂けます。



鉄線

2022 Vol.2

主にコンクリート2次製品等の骨組み材や溶接金網の材料として使用されている鉄線です。

■ 普通鉄線

| 寸法サイズ | 梱包単位 (kg/ケース) |
|----------|---------------|
| φ0.7~φ13 | 100kg巻き |
| | 500kgキャリア |
| | 1tキャリア |
| | 2tキャリア |



製造元



安田工業株式会社
YASUDA KOGYO CO.,LTD.

東京本社 東京都千代田区神田錦町3-23 MKビル7F
TEL:(03)5217-0375 FAX:(03)5217-0400
八幡工場 福岡県北九州市八幡東区枝光2-7-7
TEL:(093)662-6531 FAX:(093)662-6537
仙台工場 宮城県岩沼市下野郷字新関迎198-1
TEL:(0223)23-5511 FAX:(0223)23-5515

<https://www.yzd-kk.co.jp>

